



T.C.  
ELAZIĞ BELEDİYESİ  
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü



DOĞRUDAN TEMİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU

Talep eden birim Müdürlüğü: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  
Talep Sayı Numarası: M.23.0.ELA.0.16-934.01-467

19/11/2014

Müdürlüğümüze bağlı Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Binasında görev yapan personelin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından kışın yakılmak üzere ihtiyaç duyulan kömür ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu ihtiyacın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Fiyat teklifinizi en geç 24/11/2014 günü saat 17:00'e kadar vermenizi rica ederim.

Mustafa TEPE  
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V.

Sıra Nu.	Malzeme/onarım /hizmet Cinsi ve Evsafı	Birimi	Mikt.	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1.	Kalori değeri: Asgari 7000kCal – Azami 8100kCal Kuru Kömürde Kül Oranı: %5'den küçük Nem Oranı : %1'den Küçük Kükürt Oranı :%0,45 , Torbalı Kömür. Kömür boyutu yerli ve ithal kömürde 70-120 mm. arasında olmalıdır. Teslim Yeri: Bingöl yolu 17 km.Atıksu Arıtma Tesisi Kalorifer Deposunda İstiflenecek.	Kg.	15.000		
KDV Hariç					

İdareniz doğrudan temin yetkililerince .../ 11 /2014 tarihinde bizzat işyerimize gelerek; Yukarıda özellikleri belirtilen kömür ile ilgili olarak fiyat istenmiştir. Söz konusu kömür ve yapılacak iş incelenmiş, okunmuş olup bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. İhtiyacınıza ilişkin olarak yukarıdaki hususları içeren fiyat teklifimizin kabulünü arz ederiz.

TEKLİF SAHİBİNİN

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi :  
Vergi Numarası :  
Telefon ve Faks Numarası :

Adı Soyadı/Firma Kaşesi  
İmza