



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1067  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 637

04/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | ABDULLAHPAŞA DEPO               |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 01.11.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 02.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    | 0.3   |
| Koku       |       | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        |       | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      | 686   |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   | 7.4   |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       | YOK   |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  | 1     |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           | 0.3   |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       | YOK   |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1066  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 638

04/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | YEŞİLKENT DEPO                  |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 01.11.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 02.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    | 0.3   |
| Koku       |       | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        |       | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      | 646   |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   | 7.3   |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       | YOK   |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  | 1.2   |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           | 0.2   |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       | YOK   |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu


Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1065  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 639

04/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | KESİKKÖPRÜ DEPO                 |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 01.11.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 02.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    | 0.2   |
| Koku       |       | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        |       | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      | 558   |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   | 7.1   |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       | YOK   |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  | 1.6   |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           | 0.2   |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       | YOK   |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1064  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 640

04/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | P3 DEPO                         |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 01.11.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 02.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    | 0.3   |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      | 570   |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   | 7.2   |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       | YOK   |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  | 1.2   |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           | 0.3   |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       | YOK   |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1068  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 636

04/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | KARAÇALI DEPO                   |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 01.11.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 02.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    | 0.3   |
| Koku       |       | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        |       | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      | 124   |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   | 7.6   |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       | YOK   |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  | 1.2   |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           | YOK   |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       | YOK   |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1063  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 623

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 61 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ        |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1062  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 624

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 70 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ        |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1061  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 625

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 71 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ        |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.





**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1060  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 626

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 78 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ        |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       |       | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        |       | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1059  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 627

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 84 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ        |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1058  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 628

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 91 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ        |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1057  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 629

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 105 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ       |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1056  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 630

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 107 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ       |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1055  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 632

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 114 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ       |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1054  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 633

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 122 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ       |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.



**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1053  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 634

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 123 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ       |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        | -     | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.





**T.C.**  
**ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



Sayı : 1052  
Konu: Su Analizi  
Protokol No: 635

02/11/2016

**İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlgili Yazı Tarih ve Sayı        |                                 |
| Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu |                                 |
| Numunenin Sahibi                 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numune Adı                       | SU                              |
| Numunenin Alındığı Adres         | 124 NOLU KARAÇALI ÇEŞMESİ       |
| Numunenin Cinsi-Miktarı          | SU-100-1000 mlt.                |
| Ambalaj Şekli                    |                                 |
| Numunenin Lab.Geliş Tarihi       | 31.10.2016                      |
| Raporun Lab.Çıkış Tarihi         | 01.11.2016                      |

| PARAMETRE  | BİRİM | YÖNTEM            | YÖN.DEĞER | SONUÇ |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Renk       | Units | Fiziksel          | normal    |       |
| Bulanıklık | ntu   | Türbidimetre      | normal    |       |
| Koku       |       | Fiziksel          | normal    |       |
| Tat        |       | Fiziksel          | normal    |       |
| İletkenlik | µS/cm | İletkenlik Ölçer  | 2500      |       |
| pH         | µS/cm | PH Metre          | 6.5-9.5   |       |
| Amonyum    | mg/l  | Spektrofotometrik | 0.5       |       |
| Aliminyum  | µg/l  | Spektrofotometrik | 200       |       |
| Nitrat     | mg/l  | Spektrofotometrik | 0-500ppb  |       |
| Sertlik    | ° F   | Spektrofotometrik | 0-100 ° F |       |
| Klor       |       | Spektrofotometrik |           |       |
| Demir      |       | Spektrofotometrik | 0.2       |       |
| Arsenik    |       |                   | 0-10ppb   |       |

|                       |       |                |   |   |
|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| E.coll                | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| Kaliform bakteri      | 100mL | Membran Filtre | 0 | 0 |
| P.aeruginosa**        | 100mL |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(22 C)** | mL    |                | 0 |   |
| Koloni Sayısı(37 C)** | mL    |                | 0 |   |
| C.Perfringens***      | 100mL |                | 0 |   |

\*İçme sularında arıtmada kullanıldığında bakılır

\*\*Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır

\*\*\*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değerlendirme | Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 tablo parametreleri bakımından uygundur. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Nurdan SALMAN  
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)  
Filiz NEVRUZ  
Su Analiz Servis Sorumlusu

Birim Müdürü (İsim-Meslek)  
Saim ERDOĞAN  
İşletme ve İştirakler Müdürü

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Evrak doğrulaması, [http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate\\_Doc.aspx](http://portal.elazig.bel.tr/enVision.Sorgula/Validate_Doc.aspx) adresine başvurularak yapılabilir.